



QK


# HASEL INDUSTRY


## TENT BUILDINGS



CATALOG | 2025

[www.haselendustri.com.tr](http://www.haselendustri.com.tr)










**Note: Make necessary checks in case of wind, rain and snow. should be done and precautions should be taken. It is not recommended in areas with harsh climate.**

**Not:** Rüzgar, yağmur ve kar yağışında gerekli kontrolleri yapıp, önlem alınmalıdır. İklimin sert olduğu bölgelerde önerilmez.



**FAMILY LIFE - DISASTER TENT / WATCHMAN, SHEPHERD TENT /  
FOR HOBBY PURPOSES; POULTRY, POULTRY, WORM MANURE, SHEEP, FEEDING HOUSE TENT**

AİLE YAŞAM - AFET ÇADIRI / ARICI, BEKÇİ, ÇOBAN ÇADIRI /  
HOBİ AMAÇLI; TAVUKÇULUK, KANATLI, SOLUCAN GÜBRE, KOYUN, BESİHANE ÇADIRI




## ► FEATURES

- 3m, 4m or 5m Width, Desired Length,
- Medium height; It is 2.10 - 2.5m.
- Easy installation and dismantling with de-mounted frame
- Galvanized frame and durability tested iron carriers.
- Profile frame door or zipper type door system
- 400gr-1100gr, 450dtx or 1100dtx Polyester Canvas (Flameproof option)
- Possibility of production and use with or without insulation.
- There is a stove exit chimney inside which can be lit.
- It can be installed on all surfaces, regardless of concrete or soil.

## ► ÖZELLİKLERİ

- 3m, 4m veya 5m Genişlik, İstenilen Uzunlukta,
- Orta yüksekliği; 2,10 - 2,5m'dir.
- De-monte iskeletle kolay kurulum ve söküm işlemi
- Galvanizli iskelet ve sağlamlığı test edilmiş demir taşıyıcılar.
- Profil çerçevesi kapı veya fermuar tipi kapı sistemi
- 400gr-1100gr, 450dtx veya 1100dtx Polyester Branda (Alevyürümez seçeneği)
- İzolasyonlu veya yalıtımsız üretim ve kullanım imkanı.
- İçerisinde soba yakılabilir soba çıkış bacası mevcuttur.
- Beton veya toprak fark etmeksizin tüm zeminlere kurulabilir.



**ANIMAL TENT - CATTLE STABLE - OFFICE ENTRY - WAREHOUSE**  
**PROFESSIONAL POULTRY - GOOSE - TURKEY - MUSHROOM - WORM CASTING**

**HAYVAN ÇADIRI - BÜYÜKBAŞ AHIRI - KÜÇÜKBAŞ AĞILI - DEPO**  
**PROFESYONEL TAVUKÇULUK - KAZ - HİNDİ - MANTAR - SOLUCAN GÜBRESİ**




## ► FEATURES

- 5m, 6m, 7m, 8m Width, Desired Length, Medium height; It is 2.10 - 2.5m.
- Easy installation and dismantling with de-mounted frame.
- Galvanized frame and durability tested iron carriers.
- Profile framed door or zipper type door system.
- 400gr-1100gr, 450dtx or 1100dtx Polyester Canvas (Alevwalking) options.
- Possibility of production and use with or without insulation.
- There is a stove exit chimney inside which can be lit.
- It can be installed on all surfaces, regardless of concrete or soil.

## ► ÖZELLİKLERİ


- 5m, 6m, 7m, 8m Genişlik, İstenilen Uzunlukta, Orta yüksekliği; 2,10 - 2,5m'dir.
- De-monte iskeletle kolay kurulum ve söküm işlemi.
- Galvanizli iskelet ve sağlamlığı test edilmiş demir taşıyıcılar.
- Profil çerçeveli kapı veya fermuar tipi kapı sistemi.
- 400gr-1100gr, 450dtx veya 1100dtx Polyester Branda (Alevyürümez) seçenekleri.
- İzolasyonlu veya yalıtımsız üretim ve kullanım imkanı.
- İçerisinde soba yakılabilir soba çıkış bacası mevcuttur.
- Beton veya toprak farketmeksizin tüm zeminlere kurulabilir.





**Note:** Necessary checks are made in case of wind, rain and snow precautions should be taken. It is not recommended for stationary use in areas with harsh climates.

**Not:** Rüzgar, yağmur ve kar yağışında gerekli kontrolleri yapıp önlem alınmalıdır. İklimin sert olduğu bölgelerde ve sabit kullanım için önerilmez.



**ANIMAL TENT - CATTLE STABLE - OFFICE ENTRY - WAREHOUSE  
PROFESSIONAL POULTRY - GOOSE - TURKEY - MUSHROOM - WORM CASTING**

HAYVAN ÇADIRI - BÜYÜKBAŞ AHIRI - KÜÇÜKBAŞ AĞILI - DEPO  
PROFESYONEL TAVUKÇULUK - KAZ - HİNDİ - MANTAR - SOLUCAN GÜBRESİ




**Note: Dimensions are for standard products, desired side and middle heights can be produced.**  
Not: Ölçüler standart ürünler içindir, istenilen yan ve orta yükseklik üretimi yapılabilir.

## ► FEATURES

- 6-7m Width, Desired Length, Medium height; It is 3.5 - 8m. Side and middle height options available as needed.
- Easy installation and disassembly with de-mounted flanged bolted connection frame
- Galvanized frame and durability tested iron carriers with static calculations.
- Profile framed single door, butterfly shaped fully opening door, shutter door options.
- Canvas cover, metal frame, transparent cover, PVC double glass and all window options
- Ridge type chimney, metal cap chimney and all ventilation options.
- 500gr-1100gr and 1100dtx 2200dtx Polyester Canvas Flameproof Lacquered options.
- Possibility of production and use with or without heat and moisture insulation.
- It can be installed on all surfaces, regardless of concrete or soil.

## ► ÖZELLİKLERİ

- 6-7m Genişlik, İstenilen Uzunlukta, Orta yüksekliği; 3,5 - 8m'dir. İhtiyaç dahilinde yan ve orta yükseklik imkânı.
- De-monte flanşlı civatalı geçmeli bağlantı iskeletle kolay kurulum ve söküm işlemi
- Galvanizli iskelet ve sağlamlığı test edilmiş statik hesaplamaları yapılmış demir taşıyıcılar.
- Profil çerçeveli kapı tek, kelebek şeklinde tam açılır kapı, kepenk kapı seçenekleri.
- Branda kapaklı, metal çerçeveli, şeffaf kapaklı, pvc ısı camlı ve tüm pencere seçenekleri
- Mahya tipi baca, metal şapkalı baca ve tüm havalandırma seçenekleri.
- 500gr-1100gr ve 1100dtx 2200dtx Polyester Branda Alevyürümez Laklı seçenekleri.
- Isı ve nem izolasyonlu veya yalıtımsız üretim ve kullanım imkânı.
- Beton veya toprak fark etmeksizin tüm zeminlere kurulabilir.



QK

**HASEL INDUSTRY**  
TENT BUILDINGS

5 CORNER, 8 CORNER & OVAL TENT CONST. WITH SCISSORS  
MAKASLI 5 KÖŞE, 8 KÖŞE ve OVAL ÇADIR YAPI



**ANIMAL TENT - CATTLE STABLE - OFFICE ENTRY - WAREHOUSE  
PROFESSIONAL POULTRY - GOOSE - TURKEY - MUSHROOM - WORM CASTING**

HAYVAN ÇADIRI - BÜYÜKBAŞ AHIRI - KÜÇÜKBAŞ AĞILI - DEPO  
PROFESYONEL TAVUKÇULUK - KAZ - HİNDİ - MANTAR - SOLUCAN GÜBRESİ




**Note: Dimensions are for standard products, desired side and middle heights can be produced.**  
Not: Ölçüler standart ürünler içindir, istenilen yan ve orta yükseklik üretimi yapılabilir.

## ► FEATURES

- 8m Width, Desired Length, Medium height; It is 4 - 8m. Side and middle height options available as needed.
- Easy installation and disassembly with de-mounted flanged bolted connection frame
- Galvanized frame and durability tested iron carriers with static calculations.
- Profile framed single door, butterfly shaped fully opening door, shutter door options.
- Canvas cover, metal frame, transparent cover, PVC double glass and all window options
- Ridge type chimney, metal cap chimney and all ventilation options.
- 500gr-1100gr and 1100dtx 2200dtx Polyester Canvas Flameproof Lacquered options.
- Possibility of production and use with or without heat and moisture insulation.
- It can be installed on all surfaces, regardless of concrete or soil.

## ► ÖZELLİKLERİ

- 8m Genişlik, İstenilen Uzunlukta, Orta yüksekliği; 4 - 8m'dir. İhtiyaç dahilinde yan ve orta yükseklik imkânı.
- De-monte flanşlı civatalı geçmeli bağlantı iskeletle kolay kurulum ve söküm işlemi
- Galvanizli iskelet ve sağlamlığı test edilmiş statik hesaplamaları yapılmış demir taşıyıcılar.
- Profil çerçeveli kapı tek, kelebek şeklinde tam açılır kapı, kepenk kapı seçenekleri.
- Branda kapaklı, metal çerçeveli, şeffaf kapaklı, pvc ısı camlı ve tüm pencere seçenekleri
- Mahya tipi baca, metal şapkalı baca ve tüm havalandırma seçenekleri.
- 500gr-1100gr ve 1100dtx 2200dtx Polyester Branda Alevyürümez Laklı seçenekleri.
- Isı ve nem izolasyonlu veya yalıtımsız üretim ve kullanım imkânı.
- Beton veya toprak fark etmeksizin tüm zeminlere kurulabilir.



Qc

**HASEL INDUSTRY**  
TENT BUILDINGS

5 CORNER, 8 CORNER & OVAL TENT CONST. WITH SCISSORS  
MAKASLI 5 KÖŞE, 8 KÖŞE ve OVAL ÇADIR YAPI



**ANIMAL TENT - CATTLE STABLE - OFFICE ENTRY - WAREHOUSE**  
**PROFESSIONAL POULTRY - GOOSE - TURKEY - MUSHROOM - WORM CASTING**

HAYVAN ÇADIRI - BÜYÜKBAŞ AHIRI - KÜÇÜKBAŞ AĞILI - DEPO  
PROFESYONEL TAVUKÇULUK - KAZ - HİNDİ - MANTAR - SOLUCAN GÜBRESİ




**Note: Dimensions are for standard products, desired side and middle heights can be produced.**  
Not: Ölçüler standart ürünler içindir, istenilen yan ve orta yükseklik üretimi yapılabilir.

## ► FEATURES

- 8m Width, Desired Length, Medium height; It is 4 - 8m. Side and middle height options available as needed.
- Easy installation and disassembly with de-mounted flanged bolted connection frame
- Galvanized frame and durability tested iron carriers with static calculations.
- Profile framed single door, butterfly shaped fully opening door, shutter door options.
- Canvas cover, metal frame, transparent cover, PVC double glass and all window options
- Ridge type chimney, metal cap chimney and all ventilation options.
- 500gr-1100gr and 1100dtx 2200dtx Polyester Canvas Flameproof Lacquered options.
- Possibility of production and use with or without heat and moisture insulation.
- It can be installed on all surfaces, regardless of concrete or soil.

## ► ÖZELLİKLERİ

- 8m Genişlik, İstenilen Uzunlukta, Orta yüksekliği; 4 - 8m'dir. İhtiyaç dahilinde yan ve orta yükseklik imkânı.
- De-monte flanşlı civatalı geçmeli bağlantı iskeletle kolay kurulum ve söküm işlemi
- Galvanizli iskelet ve sağlamlığı test edilmiş statik hesaplamaları yapılmış demir taşıyıcılar.
- Profil çerçeveli kapı tek, kelebek şeklinde tam açılır kapı, kepenk kapı seçenekleri.
- Branda kapaklı, metal çerçeveli, şeffaf kapaklı, pvc ısı camlı ve tüm pencere seçenekleri
- Mahya tipi baca, metal şapkalı baca ve tüm havalandırma seçenekleri.
- 500gr-1100gr ve 1100dtx 2200dtx Polyester Branda Alevyürümez Laklı seçenekleri.
- Isı ve nem izolasyonlu veya yalıtımsız üretim ve kullanım imkânı.
- Beton veya toprak fark etmeksizin tüm zeminlere kurulabilir.



Qk

**HASEL INDUSTRY**  
TENT BUILDINGS

5 CORNER, 8 CORNER & OVAL TENT CONST. WITH SCISSORS  
MAKASLI 5 KÖŞE, 8 KÖŞE ve OVAL ÇADIR YAPI



**ANIMAL TENT - CATTLE STABLE - OFFICE ENTRY - WAREHOUSE  
PROFESSIONAL POULTRY - GOOSE - TURKEY - MUSHROOM - WORM CASTING**

HAYVAN ÇADIRI - BÜYÜKBAŞ AHIRI - KÜÇÜKBAŞ AĞILI - DEPO  
PROFESYONEL TAVUKÇULUK - KAZ - HİNDİ - MANTAR - SOLUCAN GÜBRESİ




**Note: Dimensions are for standard products, desired side and middle heights can be produced.**  
Not: Ölçüler standart ürünler içindir, istenilen yan ve orta yükseklik üretimi yapılabilir.

## ► FEATURES

- 11-12-13m Width, Desired Length, Medium height; It is 6 - 7m. Side and middle height options available as needed.
- Easy installation and disassembly with de-mounted flanged bolted connection frame
- Galvanized frame and durability tested iron carriers with static calculations.
- Profile framed single door, butterfly shaped fully opening door, shutter door options.
- Canvas cover, metal frame, transparent cover, PVC double glass and all window options
- Ridge type chimney, metal cap chimney and all ventilation options.
- 650gr-1100gr and 1100dtx 2200dtx Polyester Canvas Flameproof Lacquered options.
- Possibility of production and use with or without heat and moisture insulation.
- It can be installed on all surfaces, regardless of concrete or soil.

## ► ÖZELLİKLERİ

- 11-12-13m Genişlik, İstenilen Uzunlukta, Orta yüksekliği; 6 - 7m'dir. İhtiyaç dahilinde yan ve orta yükseklik imkânı.
- De-monte flanşlı civatalı geçmeli bağlantı iskeletle kolay kurulum ve söküm işlemi
- Galvanizli iskelet ve sağlamlığı test edilmiş statik hesaplamaları yapılmış demir taşıyıcılar.
- Profil çerçevesi tek, kelebek şeklinde tam açılır kapı, kepenk kapı seçenekleri.
- Branda kapaklı, metal çerçevesi, şeffaf kapaklı, pvc ısı camlı ve tüm pencere seçenekleri
- Mahya tipi baca, metal şapkalı baca ve tüm havalandırma seçenekleri.
- 650gr-1100gr ve 1100dtx 2200dtx Polyester Branda Alevyürümez Laklı seçenekleri.
- Isı ve nem izolasyonlu veya yalıtımsız üretim ve kullanım imkânı.
- Beton veya toprak fark etmeksizin tüm zeminlere kurulabilir.



QK

**HASEL INDUSTRY**  
TENT BUILDINGS

5 CORNER, 8 CORNER & OVAL TENT CONST. WITH SCISSORS  
MAKASLI 5 KÖŞE, 8 KÖŞE ve OVAL ÇADIR YAPI



**ANIMAL TENT - CATTLE STABLE - OFFICE ENTRY - WAREHOUSE  
PROFESSIONAL POULTRY - GOOSE - TURKEY - MUSHROOM - WORM CASTING**

HAYVAN ÇADIRI - BÜYÜKBAŞ AHIRI - KÜÇÜKBAŞ AĞILI - DEPO  
PROFESYONEL TAVUKÇULUK - KAZ - HİNDİ - MANTAR - SOLUCAN GÜBRESİ




**Note: Dimensions are for standard products, desired side and middle heights can be produced.**  
Not: Ölçüler standart ürünler içindir, istenilen yan ve orta yükseklik üretimi yapılabilir.

## ► FEATURES

- 14-15-16-17-18m Width, Desired Length, Medium height; It is 6.5 - 9m. Side and middle height options available as needed.
- Easy installation and disassembly with de-mounted flanged bolted connection frame
- Galvanized frame and durability tested iron carriers with static calculations.
- Profile framed single door, butterfly shaped fully opening door, shutter door options.
- Canvas cover, metal frame, transparent cover, PVC double glass and all window options
- Ridge type chimney, metal cap chimney and all ventilation options.
- 500gr-1100gr and 1100dtx 2200dtx Polyester Canvas Flameproof Lacquered options.
- Possibility of production and use with or without heat and moisture insulation.
- It can be installed on all surfaces, regardless of concrete or soil.

## ► ÖZELLİKLERİ

- 14-15-16-17-18m Genişlik, İstenilen Uzunlukta, Orta yüksekliği; 6,5 - 9m'dir. İhtiyaç dahilinde yan ve orta yükseklik imkânı.
- De-monte flanşlı civatalı geçmeli bağlantı iskeletle kolay kurulum ve söküm işlemi
- Galvanizli iskelet ve sağlamlığı test edilmiş statik hesaplamaları yapılmış demir taşıyıcılar.
- Profil çerçevesi tek, kelebek şeklinde tam açılır kapı, kepenk kapı seçenekleri.
- Branda kapaklı, metal çerçevesi, şeffaf kapaklı, pvc ısı camlı ve tüm pencere seçenekleri
- Mahya tipi baca, metal şapkalı baca ve tüm havalandırma seçenekleri.
- 500gr-1100gr ve 1100dtx 2200dtx Polyester Branda Alevyürümez Laklı seçenekleri.
- Isı ve nem izolasyonlu veya yalıtımsız üretim ve kullanım imkânı.
- Beton veya toprak fark etmeksizin tüm zeminlere kurulabilir.



Qc

**HASEL INDUSTRY**  
TENT BUILDINGS

5 CORNER, 8 CORNER & OVAL TENT CONST. WITH SCISSORS  
MAKASLI 5 KÖŞE, 8 KÖŞE ve OVAL ÇADIR YAPI



**ANIMAL TENT - CATTLE STABLE - OFFICE ENTRY - WAREHOUSE**  
**PROFESSIONAL POULTRY - GOOSE - TURKEY - MUSHROOM - WORM CASTING**

HAYVAN ÇADIRI - BÜYÜKBAŞ AHIRI - KÜÇÜKBAŞ AĞILI - DEPO  
PROFESYONEL TAVUKÇULUK - KAZ - HİNDİ - MANTAR - SOLUCAN GÜBRESİ




**Note: Dimensions are for standard products, desired side and middle heights can be produced.**  
Not: Ölçüler standart ürünler içindir, istenilen yan ve orta yükseklik üretimi yapılabilir.

## ► FEATURES

- 19-20-21-22m Width, Desired Length, Medium Height; It is 6.5 - 9m. Side and middle height options available as needed.
- Easy installation and disassembly with de-mounted flanged bolted connection frame
- Galvanized frame and durability tested iron carriers with static calculations.
- Profile framed single door, butterfly shaped fully opening door, shutter door options.
- Canvas cover, metal frame, transparent cover, PVC double glass and all window options
- Ridge type chimney, metal cap chimney and all ventilation options.
- 500gr-1100gr and 1100dtx 2200dtx Polyester Canvas Flameproof Lacquered options.
- Possibility of production and use with or without heat and moisture insulation.
- It can be installed on all surfaces, regardless of concrete or soil.

## ► ÖZELLİKLERİ

- 19-20-21-22m Genişlik, İstenilen Uzunlukta, Orta yüksekliği; 6,5 - 9m'dir. İhtiyaç dahilinde yan ve orta yükseklik imkânı.
- De-monte flanşlı civatalı geçmeli bağlantı iskeletle kolay kurulum ve söküm işlemi
- Galvanizli iskelet ve sağlamlığı test edilmiş statik hesaplamaları yapılmış demir taşıyıcılar.
- Profil çerçevesi tek, kelebek şeklinde tam açılır kapı, kepenk kapı seçenekleri.
- Branda kapaklı, metal çerçevesi, şeffaf kapaklı, pvc ısı camlı ve tüm pencere seçenekleri
- Mahya tipi baca, metal şapkalı baca ve tüm havalandırma seçenekleri.
- 500gr-1100gr ve 1100dtx 2200dtx Polyester Branda Alevyürümez Laklı seçenekleri.
- Isı ve nem izolasyonlu veya yalıtımsız üretim ve kullanım imkânı.
- Beton veya toprak fark etmeksizin tüm zeminlere kurulabilir.



9k




**HASEL INDUSTRY**  
TENT BUILDINGS

5 CORNER, 8 CORNER & OVAL TENT CONST. WITH SCISSORS  
MAKASLI 5 KÖŞE, 8 KÖŞE ve OVAL ÇADIR YAPI



**ANIMAL TENT - CATTLE STABLE - OFFICE ENTRY - WAREHOUSE**  
**PROFESSIONAL POULTRY - GOOSE - TURKEY - MUSHROOM - WORM CASTING**

HAYVAN ÇADIRI - BÜYÜKBAŞ AHIRI - KÜÇÜKBAŞ AĞILI - DEPO  
PROFESYONEL TAVUKÇULUK - KAZ - HİNDİ - MANTAR - SOLUCAN GÜBRESİ





## ABOUT US

As Hasel Industry; While we are rapidly progressing towards becoming Turkey's Largest Industrial Tent Manufacturer, we are gathered under one roof with our business line in industrial products. We continue to provide services in different sectors under the roof of Hasel Industry.

## HAKKIMIZDA

*Hasel Endüstri Olarak; Türkiye'nin En Büyük Endüstriyel Çadır İmalatçısı Olma Yolunda Hızla İlerlerken Endüstriyel Ürünlerdeki İş Kolumuzla Birlikte Bir Çatı Altında Toplanmış Bulunuyoruz. Hasel Endüstri çatısı altında farklı sektörlerde hizmet vermeye devam etmekteyiz.*

## VISION & MISSION

Our aim is to become a world brand in Turkey and the international arena while walking on our path with confidence, power and success in the areas we operate.

To provide added value to everyone we are connected with, within the framework of trust and stability, with our quality products, innovative solutions and after-sales support.

## VİZYON & MİSYON

*Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda güven, güç ve başarı ile yolumuzda yürürken, Türkiye'de ve Uluslararası arenada bir dünya markası olmaktır.*

*Kaliteli ürünlerimiz, yenilikçi çözümlerimiz ve satış sonrası desteğimizle güven ve istikrar çerçevesinde, bağlantıda olduğumuz herkese katma değer sağlamak.*

OK

# HASEL INDUSTRY

## TENT BUILDINGS

**Hüseyin Fatih OKTAY**  
President

fatih.oktay@haselendustri.com.tr ✉  
oktay.hseyinfatih@gmail.com ✉  
+90 532 322 53 13 📞

**İhsancan OKTAY**  
General Manager

✉ ihsancan.oktay@haselendustri.com.tr  
✉ icanoktay@gmail.com  
📞 +90 537 029 81 61



[www.haselendustri.com.tr](http://www.haselendustri.com.tr)